

사대초왕 액제의 빠른 방제효과

# 사대초왕

액제



울챙이고랭이



벼풀

품목명 : 벤타존 · 엠시피에이 액제 유효성분 : Bentazone 33.6% + MCPA 5% 계통 : 벤조치아디아지논계(H06) + 페녹시아세틱에시드계(H04)  
 독성 : 보통독성, 어독성 III급 포장단위 : 500ml

## 「사대초왕」액제 특징

- 1 **난방제 잡초에 탁월한 효과**  
 최근 문제가 되고 있는 '난방제 잡초'(물달개비, 벼풀, 울챙이고랭이 등)에 우수한 효과를 보입니다.
- 2 **효과 높은 선택성 제초제**  
 다양한 초종의 광엽 잡초와 사초과 잡초에 뛰어난 효과를 나타냅니다.
- 3 **사용시기가 폭 넓은 제초제**  
 잡초 생육기 경엽처리용 제초제로 방제시기를 놓치거나 후발생한 잡초를 효과적으로 방제할 수 있습니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
기계이앙벼 (어린모)	난방제 잡초 (물달개비, 벼풀, 울방개, 울챙이고랭이)	이앙 후 30일 경엽처리	60ml	300ml	100~120ℓ
한국잔디	일년생 및 다년생잡초(광엽)	잡초생육초기 경엽처리	100ml	500ml	100ℓ

## 난방제잡초 물달개비 방제효과



### 사용 방법

1. 논이 물을 완전히 뺀 후 잡초의 잎에 약액이 충분히 묻도록 살포하고, 살포 후 2~3일간은 논에 물을 대지 마십시오.
2. 확보와 잡초가 동시에 발생한 논에는 경엽처리용 피 제초제와 혼용하여 사용할 수 있습니다.

### 주의 사항

1. 사용약량을 준수하시고, 바람에 날리거나 중복 살포를 하지 마십시오.
2. 고압식 분무기를 사용할 때에는 압력을 낮추어 사용하고, 노즐을 잘 선택하여 약액이 잡초에 골고루 묻도록 살포하여야 합니다.
3. 유수형성기(출수 15~30일 전)에 사용하면 출수에 영향을 줄 수 있으므로 이 시기를 피하여 약제를 처리하십시오.
4. 이상기후(이상고온, 이상저온, 과습, 건조) 등에서는 약해의 우려가 있습니다.