

콩, 들깨

잡초 방제의 금손!

골드킹



HE | 주한일싸이언스

☎ 고객상담전화 1661-4166

www.hescience.co.kr



광엽, 화본과, 사초과 잡초까지!

콩, 들깨 잡초 방제의 금손!

골드킹



• 품목명 : 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 31(30+1)% • 포장단위 : 500ml

밭고랑(휴간)에 사용하는 제초제

| 콩밭, 들깨밭 경엽처리 전문 제초제 |

잡초 발생초기에 처리하는 경엽처리 제초제로서

광엽 및 화본과 잡초부터 사초과 잡초까지 효과적으로 방제합니다.

※ 처리적기 : 광엽잡초(3~5엽기, 10cm 이내), 화본과잡초(3엽기, 10cm 이내)에 처리하면 효과적입니다.

| 눈에 보이는 확실한 제초효과 |

살포 3~5일 후부터 잡초의 생장이 멈추고, 약 10~15일 후 고사됩니다.

| 작물에 안전한 선택성 제초제 |

토양 이동성이 없어 땅에 떨어진 약제는 작물에 영향을 주지 않습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	1,000㎡ (10a)당 사용량	
				약량	살포량
콩	밭고랑(휴간) 일년생잡초	잡초생육기 (화본과 3엽기 이내) 경엽처리	100ml	500ml	100ℓ
들깨(씨)	일년생잡초				


※ 약제가 비산될 경우 잎이 타는 피해 증상이 나타날 수 있으니 주의하십시오.

‘골드킹’- 우수한 잡초 방제효과

• 콩밭

[2024년, 전북 부안]

약제처리 20일 후 [2024년, 충북 괴산]



• 콩밭

약제처리 20일 후 [2023년, 경기 안성]



• 들깨밭

약제처리 20일 후 [2023년, 경기 안성]



※ ‘골드킹’은 약제처리 20일 후에도 약효가 우수하게 나타났으며, 콩과 들깨의 생육상태도 양호했음

'골드킹' - 방제가능 초종

광엽잡초

처리적기 : 3~5엽기, 10cm 이내

• 쇠비름



• 개망초



• 명아주




• 별꽃



• 냉이



• 여뀌



화본과잡초

처리적기 : 3엽기, 10cm 이내

• 피



• 바랭이



• 뚝새풀



• 강아지풀



사초과잡초

• 방동사니



※ 화본과 잡초가 다발생한 포장에서는 '콩플'과 함께 사용 시 더욱 효과가 좋습니다.

※ 난방제 잡초가 다발생한 포장에서는 비선택성제초제 '퀵스타' 또는 '블랙번' 사용을 권장합니다.

H3 | (주)한일싸이언스